Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА
АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 20 (154)	11—20 ліпеня	1934 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд за 11—20 ліпеня.

На працягу ўсей дэкады вобласць паніжанага ціску займае поўдзень Еўрапейскай тэрыторыі Саюза, Прыбалтыкі і часткова поўдзень Скандынавіі, Германію і Англію.

Вобласці падвышанага ціску займаюць: адна поўнач Еўрапейскай тэрыторыі Саюзу і Скандынавію, другая паўднёвы захад Еўропы (Іспанію, Францыю і часамі Германію).

Такім чынам БССР знаходзіцца, на працягу ўсей дэкады, у вобласці паніжанага ціску, дзякуючы чаму па нашай тэрыторыі назіраецца неўстойлівае надвор'е.

З пачатку дэкады масы морскага палярнага паветра, якія займаюць БССР і сумежныя краіны, ператвараюцца ў кантынентальна-палярныя і хутка праграваюцца. Так, 11 ліпеня, у выніку знаходжання тэрыторыі БССР у масах морскага палярнага паветра, мы наглядаем воблачнае і прахладнае з ападкамі надвор'е, дзе максімальныя т-ры мясцамі не перавышалі 14—16 град. 13 ліпеня ўжо наадварот—наглядаецца рэзкае пацяпленне з максімальнымі т-рамі, 24—27 град., якія працягвалі падвышацца і ў далейшым.

Ападкі насілі характар ліўневы, а мясцамі з грозамі.

Наогул гэта дэкада з'яўляецца характэрнай для ліпеня месяца.

І. Рачыцкі.

Табліца вынікаў метэаралагічных

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі нагляд. мінімум
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	14	14	20	20	22	22	23	22	21	21	—	20	—	28	10	13
	3	Полацк	15	16	19	20	22	22	23	22	22	22	—	20	18	28	10	13
	—	Вялікія-Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	17	16	18	19	21	21	22	23	22	—	—	20	17	28	10	13
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	14	15	20	20	22	22	23	22	22	23	—	20	—	27	11	13
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	14	15	13	22	23	23	23	23	23	22	—	21	18	29	11	13
	16	Менск	13	16	20	22	22	22	22	23	23	22	—	21	18	29	10	13
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	14	17	21	22	22	22	23	23	23	23	—	21	18	29	12	12
	25	Асіпавічы	12	18	22	22	24	24	24	24	23	20	—	22	19	31	11	13
	10	Орша	17	15	19	20	21	22	23	21	22	23	—	20	18	29	11	13
	19	Горкі	17	15	18	20	21	22	22	23	23	22	—	20	18	28	11	13
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	13	18	21	22	23	22	23	23	22	22	—	21	—	30	8	12
	30	Мар.-Сосны	14	18	20	22	21	22	23	23	21	22	—	21	19	29	7	12
	21	Магілеў	16	15	19	20	22	23	23	22	21	22	—	21	18	29	11	13
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	17	17	18	19	22	24	21	23	22	20	—	20	19	28	12	14
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	Жлобін	16	18	21	22	24	23	25	24	22	21	—	22	19	30	11	12
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	15	18	21	23	23	22	26	20	22	22	—	22	19	29	9	12
	37	Калінкавічы	15	18	21	23	22	22	24	24	22	22	—	21	19	30	9	13
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	245	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Гомель	16	19	21	22	23	23	25	25	22	21	—	21	19	30	10	12
	35	Васілевічы	15	17	20	22	23	22	23	26	23	22	—	21	19	30	9	13
	40	Людвічава	16	18	20	22	23	23	24	25	22	22	—	23	20	30	7	12

назіранняў за 11—20 ліпеня 1934 г.

Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Метэаралагічная з'ява (у дужках адзначаны числы)
	Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі наглядаўся мінімум	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	Сума	
66	—	8	13	8.0	16.0	..	..	..	..	..	1.0	..	..	—	25.0	туман (15, 17)
64	—	—	—	7.0	0.5	..	2.0	1.0	..	..	1.0	..	..	—	11.5	туман (12, 16)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	42	8	13	..	..	1.0	..	2.0	..	0.2	..	..	1.0	—	4.2	—
61	—	10	13	23.0	2.0	..	..	6.0	..	..	25.0	..	..	—	56.0	туман (12) граза (18)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	8	20	26.0	0.4	..	3.0	..	..	19.0	..	..	16.0	—	64.4	граза (16, 17)
66	40	11	13	5.0	..	..	13.0	14.0	9.0	0.6	0.1	..	..	—	41.7	граза (14, 17)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	44	12	13	5.0	..	..	0.1	..	0.1	..	..	0.1	0.1	—	5.4	туман 15, граза (16)
54	—	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	туман 15, граза (14)
68	—	10	13	..	..	22.0	8.0	1.0	6.0	0.1	0.2	..	10.0	—	47.3	граза 16, лівень (13)
65	41	12	12	..	..	5.0	1.0	0.1	4.0	0.3	..	..	..	—	10.4	туман (11,14), граза (16,17)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	8	12	2.0	1.0	..	..	..	..	6.0	..	..	..	—	9.0	туман 13, граза (20)
58	—	4	12	1.0	..	..	0.5	2.0	0.3	..	4.0	0.5	..	—	8.3	граза (18, 19)
66	—	—	—	..	..	24.0	5.0	..	..	..	..	..	..	—	29.0	туман (15)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	0.1	..	10.0	..	0.1	..	19.0	0.1	..	14.0	—	43.3	туман 11, граза (13)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	—	—	0.4	..	..	1.0	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	..	—	12.4	граза 14, туман (18)
59	—	—	—	8.0	0.1	..	..	..	1.0	..	..	5.0	2.0	—	16.1	граза (18, 19)
63	—	8	12	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	град (18), граза (20)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	..	2.0	0.2	0.2	..	..	2.0	..	0.4	—	5.8	туман (13), граза (18)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	3.0	..	..	..	23.0	..	..	..	..	6.0	—	32.0	граза (15, 17, 20)
59	—	9	11	..	..	..	..	1.0	..	..	4.0	..	2.0	—	7.0	град (17)
54	56	7	12	0.4	0.1	..	..	..	3.0	0.1	7.0	3.0	3.0	—	16.6	туман 11, граза (18)

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 11—20 ліпеня 1934 г.

Кліматычны раён	№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-балавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхнявага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
I. Паўночны (вазёрны)	2	Дрыса	—	2	N	9	—	6	3	вільготная
	3	Полацк	NW	2	NW	4	—	5	4	„
	—	Вялікія Лукі	—	—	—	—	—	—	—	—
	68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	Сураж	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	Нова-Каралёва	E	2	E	10	51	6	6	—
II. Пераходны (вадападзельны)	8	Лепель	N	2	N	8	—	6	6	вільготная
	75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Барысаў	N	1	N	4	—	6	—	вільготная
	16	Менск	NW	2	NW	5	—	3	3	„
	93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	Мар'іна-Горка	—	2	NW	9	—	8	6	сухая
	25	Асіпавічы	E	2	NW	7	—	6	—	мокрая
	10	Орша	NE	1	SW	4	—	6	3	„
	19	Горкі	—	2	SW	4	—	6	3	вільготная
III. Цэнтральны (раўнінны)	89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Слуцк	—	2	N	9	—	6	6	вільготная
	30	Мар'іна-Сосны	E	5	N	17	—	6	3	„
	21	Магілеў	N	2	NE	4	—	6	6	„
	73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	Чэрыкаў	SW	4	S	4	—	6	3	вільготная
	191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	Турск	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	Жлобін	W	2	W	4	—	6	3	вільготная
IV. Паўднёвы (нізінны)	33	Жыткавічы	SE	2	SW	9	—	7	6	вільготная
	37	Калінкавічы	SE	2	NW	4	—	6	3	—
	39	Лельчыцы	—	—	—	—	—	—	—	—
	85	Чачэрск	—	—	—	—	—	—	—	—
	83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	вільготная
	38	Гомель	SW	1	NW	4	—	6	3	„
	35	Васілевічы	—	2	SW	4	—	6	3	—
	40	Людвінава	S	1	S	4	—	8	3	вільготная

Метэаралагічная характарыстыка за 11—20 ліпеня.

Сярэдне-сутачная т-ра ў першыя два дні гэтай дэкады была 14—16°. Далей пачынаючы з 13-га ліпеня яна раптоўна павысілася на 6° і да канца дэкады трымалася досыць высокай 22—24°. Сярэдне-дэкадная т-ра паветра была 20—22°, перавышала норму на 3-4°.

Максімальныя т-ры гэтай дэкады былі досыць высокія 20—30°, а мінімальныя параўнаўча нізкія—7-8°.

Ападкі ў гэту дэкаду выпалі няроўнамерна, як прыклад: у Полацку за дэкаду выпала 11.5 мм, у Н-Каралёве—4,2 мм, у Чачэрску—5,8 мм, у Васілевічах—7,0 мм, а ў Лепелі—56.0 мм, у Барысаве 64,4 мм, у Чэрыкаве—43,3 мм, Гомелі—32,0 мм.

Пераважаючы напрамак ветру паўночна-заходняга румбу з сярэдняй хуткасцю 2 м/с, а максімальная хуткасць была 9-10 м/с.

Воблачнасць складала 60% агульнага пакрыцця неба.

Сярэдні стан глебы павярховага пласту на глыбіні 10—15 см вільготны і ў некаторых мясцах нават мокры.

А. Гурло.

Сельска-гаспадарчая гідраметхарактарыстыка за 11—20 ліпеня 1934 г.

Значныя ападкі папярэдняй дэкады і ападкі справаздачнай дэкады добра ўвільгатнілі глебу і стварылі, пры вельмі цёплым надвор'і, зусім спрыяючыя ўмовы для развіцця корань-бульбаплодаў і ўсіх овашчных культур.

Цёплае надвор'е гэтай дэкады спрыяла сасраванню азімага жыта і ранняга ячменя. Па дасланым метстанцыямі звесткам пачалася ўборка жыта. Азімая пшаніца знаходзіцца пераважна ў фазе васковай спеласці. Яравая пшаніца—пераважна ў малочнай спеласці. Авёс—малочнай спеласці. Ячмень—васковай спеласці і уборка. Бульба-красаванне.

Патрэбна адзначыць, што сёлета, дзякуючы адпаведнаму спалучэнню метфактараў, сазраванне зернавых ідзе вельмі шпарка і дружна, у выніку чаго перыяд уборкі значна скарачаецца, што прымушае з максімальнай увагай аднесціся да хуткага і добраякаснага яе правядзення.

З с/гаспадарчых прац на працягу дэкады праводзіліся: заканчэнне ўборкі сена, разгортванне ўборкі зернавых і ільну, сіласаванне, загатоўка сена і сканчэнне ўздыму папару, а таксама збор ягад (маліны, парэчак і агрэсту). Пачаўся збор гуркоў і ранняй капусты. Умовы надвор'я для выканання ўсіх гэтых прац былі спрыяючымі.

В. Стэфановіч.

Вынікі праверкі мет. нагляданняў за чэрвень 1934 г.

У нагляданнях і складанні месячнай табліцы вялікія памылкі маюцца па наступных метстанцыях: М—Горка, заг. т. Лапко, працуе нядбайна, безыніцыятыўна, не так, як патрэбна працаваць нашаму совецкаму спецыялісту. Па яго метстанцыі дрэнныя нагляданні па воблачнасці, няверная ацэнка па колькасці балаў усяго пакрыцця неба, а таксама няправільна вызначаюць формы воблачнасці. Другая памылка вельмі буйная ў нагляданнях станцыі М—Горка тая, што ўтваралася няверна падвязка бацісту ў змочаным тэрмометры. Рэзервуар змочанага тэрмометра на гэтай метстанцыі мае цыліндрычную форму і падвязка бацісту ўтваралася не пад рэзервуарчыкам, а пасярэдзіне рэзервуарчыка.

Па гэтай-жа станцыі ў назіральнікаў т. Лобанка і Кепеця маюцца недасканальныя адлікі па т-рам.

Ст. Бычыха, загад. т. Бодак. Шмат няправільных і сумніцельных адлікаў па прыладам: 15-га а 7 гадз. зусім няверны адлік па мінімальнаму т-ру і яго прышлося забракаваць. Вельмі кепскае змачванне бацісту і яго дагляд, у выніку чаго шмат паасобных назіранняў бракуюцца па вільготнасці.

Ст. Дрыса, заг. т. Гасюль. Дрэнныя нагляданні над ападкамі і іх прышлося забракаваць. Тав. Гасюль нядбайна адносіцца да праверкі на цеч і прамыўкі дажджамерных вёдзер. У інструкцыі ясна ўказана, што паверку вёдзер неабходна ўтвараць не менш, як два разы ў месяц і вынікі праверкі (цячэ ці не цячэ) запісваць як у кніжцы, так і ў месячнай табліцы. Тав. Гасюль праверыў дажджамернае вядро толькі раз у самым пачатку м-ца. Вынікі нядбайных адносін на месцы зводзяцца да бракоўкі матар'ялаў і падрыву аўтарытэта назіральніка.

Ст. Скрыгалава, заг. т. Радзевіч. Аб гэтай метстанцыі ў бюлетэні пісалася многа разоў, але зруху ў працы няма, а наадварот чым далей, тым станцыя горш працуе, прыклад: за чэрвень месяц маем бракоўку матар'ялу па наступных элементах—забракована воблачнасць, ападкі, гідраметэоры і вільготнасць.

Ст. Асінторф, заг. т. Кавалеўская. На працягу трох месяцаў бракуюцца нагляданні над ападкамі. Т. Кавалеўскую аб гэтым папярэджвалі і патрабавалі, каб яна дала тлумачэнні аб тым, як яна вядзе нагляданні над ападкамі і якім чынам утвараецца паверка на цеч дажджамерных вёдзер. Адказу на нашае запытанне т. Кавалеўская не дала і надалей працягвае рэнна працаваць.

Ст. Слуцк, заг. т. Сяргейчык. За май і чэрвень па гэтай метстанцыі забракаваны нагляданні над вільготнасцю, догляд бацісту на змочаным т-ры нядбайны: на працягу месяца замянілі яго толькі раз. Няправільна пераносяць напрамак і хуткасць ветра з кніжкі ў табліцу, напрыклад: 16-га а 13 гадз. хуткасць ветра ў кніжцы 9 метраў у секунду, а ў табліцу перанесена 3 метры ў сек., 26-га а 13 гадз. напрамак ветра ў ніжцы паўночны, а ў табліцу перанесена паўночна-паўночна-заходні. Ставяць знак буры ў той час, як хуткасць ветра менш чым

15 метраў у секунду. У табліцы месячныя сумы не падлічаын і сярэднемесячныя не выведзены. Назіральнікі Леўковіч і Свенцiцкая да працы адносяцца вельмі нядбайна, гэта відаць з адлікаў па прыладам, пры сінаптычным і тэхнічным праглядзе.

А. Гурло.

Ад рэдакцыі:

Штомесячныя вынікі назіранняў па метэаралагічнай сетцы, якія змяшчаюцца ў бюлетэні, сістэматычна трактуюць аб дрэннай і вельмі дрэннай працы цэлага раду станцый. Амаль што пры кожнай праверцы выяўляюцца адны і тыя-ж станцыі, якія зрываюць працу, дарэмна марнуюць абсталяванне і пераводзяць дзяржаўныя сродкі.

Рэдакцыя зварочвае ўвагу Нач. ГК АГМС і Нач. Аддзела метэаралогіі на такое недапушчальнае становішча і нядбайнасць некаторых заг. мет. ст. да ўскладзеных на іх абавязкаў і патрабуе самага хуткага і рашучага рэагавання.

Рэдакцыя.

Друкарня БелАН. Зак. № 253. Гарліт № 4566. Тыраж 600 7 экз. стар.

Москва
Набережная
Софийская
Гидрометеорологическая
станция УБК

БЕСПЛАТНО
Согласно пост. НКПиТ







